

6th March 1964]

கரும்பின் விலை நிர்ணயம்.

* 165 கேள்வி.—திரு. வெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி : கனம் உள்துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு கரும்பாலைகளுக்கும் 1962-63 சீசனில் சப்ளை செய்த கரும்புக்கு முடிவான விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டதா?

(இ) இல்லையெனில், 1963-64 சீசனுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட படி 1962-63 சீசனுக்கும் கரும்புக்கு முடிவான விலை நிர்ணயிக்கப்படுமா?

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : (அ) ஆம்.

(இ) கேள்விக்கு இடமில்லை.

* 166 Q.—SRI M. KALYANASUNDARAM : Will the Hon. the Minister for Home be pleased to state—

(a) the reasons for issuing orders under D.I.R. compelling sugarcane growers in Ialgudi, Udayarpalayam and Perambalur taluks in Tiruchirappalli district, to sell sugarcane only to Kothari Sugars and Chemicals, Limited, Kathur;

(b) whether the price has been fixed; and

(c) the period for which these orders will be in force?

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : (அ) சர்க்கரை உற்பத்திக் குறியளவை அடைய, இம் மாநிலச் சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு 1963-64-ல் போதிய அளவில் கரும்பு சப்ளை செய்வதற்காக அரசாங்கம் அந்தந்தச் சர்க்கரை ஆலைகளிலிருந்து 30 மைல் சுற்றளவிலுள்ள கரும்பு விளையும் பகுதிகளை இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகளின்படி, ஒதுக்கி வைக்க வேண்டுமென்று ஆணையிட்டுள்ளது.

(இ) ஆம். காட்டுரில் இருக்கும் கோத்தாரி ஷுகர்ஸ் அண்டு கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் ஆலைக்கு 1963-64 கரும்புப் பருவத்தில் ஒரு குவிண்டல் ரூ. 4.89 விலை கரும்பிற்குக் குறைந்த பட்ச விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

(உ) இந்தியப் பாதுகாப்பு விதிகளின்படி அந்த ஆலைக்கு 1963-ம் வருஷம் ஜூலை மாதம் 1-ம் தேதி முதல் 1964-ம் வருஷம் ஜூன் மாதம் 30-ம் தேதி வரையுள்ள காலத்தில் கரும்பு விளையும் பகுதிகள் ஒதுக்கித் தரப்பட்டுள்ளன.

திரு. சா. ராமசாமி : அமைச்சர் அவர்கள் காட்டுர் சர்க்கரை ஆலைக்குத்தான் கரும்பை அனுப்பவேண்டுமென்று சொன்னார்கள். முப்பது மைல் சுற்றளவுக்கு அந்த பாக்கடரியைச் சுற்றிப் பயிரிடப் படுகிறது. மொத்த உற்பத்தி 27 ஆயிரம் டன்னுக்கு மேல் இருக்கிறது. ஆலையின் கபாலிடி 17 ஆயிரம் டன் தான். ஆகவே பாக்கியுள்ள கரும்பை அவர்களும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. அதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆகவே சர்க்கரை ஆலைக்குத் தேவையானது போக பாக்கியை நல்ல முறையில் வேறுவகையில் பயன்படுத்த ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்படுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

[6th March 1964

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : ஆலைக்குத் தேவையான கரும்பைத் தான் ஆலைக்கே கொடுக்கவேண்டுமென்று உத்தரவிட்டிருப்பதாக நினைக்கிறேன். ஆலையின் தேவைக்குப் போக மிஞ்சி இருந்தால் அதைப் பயன்படுத்துவதுபற்றி யோசித்து முடிவு செய்வார்கள்.

நர்சுகள் பயிற்சி.

* 167* கேள்வி.—திரு. எம். எஸ். மணி : கனம் சுகாதார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) ஆண்களுக்கு 'நர்ஸ்' பயிற்சி அளிக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டது உண்மையா?

(இ) ஆமெனில், காரணமென்ன?

(உ) கைவிடப்பட்டிருந்தால், மீண்டும் துவக்க உத்தேசமுண்டா?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் : (அ) (உ):—மருத்துவத் துறையில் தேவைக்கு மேற்பட்ட ஆண் நர்சுகள் இருப்பதால் ஆண் நர்சுகளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் திட்டம் தற் காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மருத்துவத் துறையிலுள்ள ஆண் நர்சுகள், பெண் நர்சுகள் இவர்களின் விகிதாச்சாரம் 1:6 ஆகும்போது ஆண் நர்சுகளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டுவருவது குறித்து யோசிக்கப்படும்.

புலவர் கா. கோவிந்தன் : தலைவர் அவர்களே, மருத்துவ நிலையங்களிலே ஆண், பெண் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை சரி பாதி யாக இருக்கிறது. ஆனால் நர்சுகளைப் பொறுத்தவரை ஆண் நர்சுகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது. நோயாளிகளைத் தூக்குவது போன்ற காரியங்களை ஆண் நர்சுகள் செய்வது நலமாக இருக்குமென்ற நிலையில், ஆண் நர்சுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த ஏன் இந்தச் சர்க்கார் மயங்குகிறது?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் : பெண் நர்சுகள் வேண்டுமென்றுதான் எல்லோரும் கேட்கிறார்கள். அவர்கள்தான் நோயாளிகளை மெதுவாகத் தூக்கி நன்றாகக் கவனித்துக் கொள்வதாகக் கூறுகிறார்கள்.

திரு. ம. கமலநாதன் : பொதுவாக நர்ஸ் வேலைக்குப் பெண்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டுமென்று சொல்வதற்குக் காரணம் அவர்களுடைய அன்பான பேச்சும், மென்மையான போக்கும் தான் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் பெண் நர்சுகள் அந்த அளவுக்கு அன்புடனும், பண்புடனும், மென்மையுடனும் நடந்து கொள்ளாமல் முரட்டுத் தனமாக நடந்து கொள்வதால் நோயின் தன்மை அதிகமாகுமா?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம் : நர்சுகள் செய்யும் பணியானது ரொம்பக் கஷ்டமான பணி. எவ்வளவு நல்ல குணம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு சமயம் இல்லாவிட்டால் ஒரு சமயம் மாறத்தான் செய்யும். பெண் நர்சுகளைப் பொறுத்தவரை அந்த மாதிரி நிலைமை அதிகம் ஏற்படவில்லை.